CADETS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA

NIVEAU DE QUALIFICATION UN

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 5

OCOM M190.05 – IDENTIFIER LES TYPES D'ABRIS

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l'enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon qui se trouve dans la publication A-CR-CCP-801/PG-002, *Niveau de qualification un norme de qualification et plan*, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d'enseigner la leçon.

Choisir deux sites, tel que décrit dans la section « activité » du point d'enseignement un.

Inspecter le site de survie pour voir s'il y a des arbres tombés ou des cavernes qui pourraient servir d'aides visuels pendant la leçon.

Construire un abri en A et un abri en appentis aux fins de démonstration pendant la leçon.

Si le matériel est disponible, monter une tente arctique, une section de tente modulaire ou une tente commerciale aux fins de démonstration pendant la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

Aucun.

MÉTHODE

L'exposé interactif a été choisi pour la présente leçon pour initier les cadets aux types d'abris.

INTRODUCTION

RÉVISION

Aucune.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit avoir identifié les types d'abris.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

IMPORTANCE

En situation de survie, il est très important d’être capable de se construire un abri fonctionnel. Un abri protège une personne des mauvaises conditions météorologiques, des animaux et des insectes. Il garde également au chaud, et procure de l’ombre, du confort et un sentiment de bien-être.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

Point d'enseignement 1 **Expliquer l'importance du choix du site.**

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif



Avant de présenter l'information fournie ci-dessous, demander aux cadets ce qu'ils pensent être important lorsqu'ils choisissent un site pour un abri. Ne pas approuver ou corriger leurs réponses à ce stade-ci. Il s'agit simplement d'une question de lancement pour les faire réfléchir.

CONSIDÉRATIONS AU SUJET DU TERRAIN

Si possible, le choix d'un site doit commencer avant la tombée de la nuit. Les abris doivent être construits près d'une source d'eau, de matériel de construction (arbres, branches) et de combustible. Tenir compte des points suivants en choisissant le terrain :

- L'emplacement doit être assez grand pour le type d'abri prévu.
- L'emplacement ne doit pas se trouver au bas d'une colline, en raison des risques d'écoulement d'eau.
- L'emplacement doit être assez plat, mais légèrement en pente pour favoriser le drainage.
- Éviter les marais de rivières sèches en raison des risques de collecte d'eau dans le marais.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'EAU

L'eau est un facteur important dans le choix d'un site. Parmi les points précis à retenir, éviter de s'installer trop près des éléments suivants :

- L'eau, pour éviter les insectes.
- Une source d'eau potable, pour éviter de la contaminer.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX ANIMAUX ET AUX INSECTES

Les animaux et les insectes peuvent aussi causer des problèmes sur un site. Il faut tenir compte des points suivants à leur sujet :

- éviter de faire un abri là où il y a des pistes d'animaux ou de l'eau stagnante;
- moins d'insectes se trouvent près d'un ruisseau qui coule rapidement que près d'une eau stagnante;
- éviter les endroits infestés de fourmis ou d'abeilles.

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Voici d'autres points importants à tenir compte lors du choix d'un site :

- Disposer d'un espace ouvert à proximité pour fabriquer des signaux.
- L'entrée de l'abri devrait faire face au soleil pour favoriser la chaleur et un bon moral.
- Éviter de ramasser des morceaux de bois épais pour faire des feux parce qu'ils sont difficiles à faire sécher.
- Tenter de trouver un coupe-vent naturel ou un endroit éloigné des courants de vent violents.
- Éviter les terrains marécageux.
- S'il faut préparer un feu, le faire devant l'ouverture de l'abri et à une distance raisonnable.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

ACTIVITÉ

Durée : 5 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets de reconnaître un bon site pour monter un abri.

RESSOURCES

Aucune.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Aucun.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

- Montrer deux sites aux cadets : un bon et un mauvais.
- Demander aux cadets de choisir le meilleur site et de justifier leur choix.
- Demander aux cadets d'indiquer les défauts du mauvais site en ce qui a trait à la construction d’un abri.

MESURES DE SÉCURITÉ

Aucune.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS :

Q1. Pourquoi faut-il éviter de choisir un site au bas d’une colline?

Q2. Pourquoi faut-il éviter de construire un abri trop près d’une source d’eau potable?

Q3. Pourquoi doit-on prévoir un espace ouvert près de l’abri quand on choisit un site?

RÉPONSES ANTICIPÉES :

R1. En raison des risques d’écoulement d’eau.

R2. Pour ne pas contaminer la source d’eau potable.

R3. Pour disposer d’un endroit permettant de fabriquer des signaux.

Point d’enseignement 2 **Décrire les abris naturels.**

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif



Avant d’enseigner la leçon, l’instructeur doit trouver des exemples de chaque type d’abri naturel sur le site d’entraînement. De plus, dans la mesure du possible, donner le présent point d’enseignement à côté des abris mêmes. L’instructeur doit avoir des illustrations des abris à montrer en classe, s'il est impossible de montrer un ou les deux abris naturels dans ce secteur.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

ABRIS NATURELS

Les abris naturels sont utiles dans les situations où les ressources sont limitées. Différents types d'abris naturels peuvent être utilisés à court ou à long terme, selon les besoins.

CAVERNES

Les cavernes peuvent servir d'abri à long terme; on ne dépense aucune énergie à les construire. Elles sont aussi d'excellents abris imperméables. L'entrée doit être scellée au moyen d'articles tels que des roches, des rondins ou du branchage (des branches et du branchage cassées). Lorsqu'on prépare un feu, s'assurer de le faire à l'arrière de la caverne pour que la fumée puisse s'échapper par l'ouverture. Si le feu est placé près de l'ouverture, la fumée entrera à l'intérieur de la caverne.



Nota. Tiré du livre The SAS Survival Handbook (p. 337), par John Wiseman, (1999), London, Angleterre, HarperCollins Publishers.

Figure 1 Abri dans une caverne

ARBRE TOMBÉ

Un arbre tombé peut faire un excellent abri temporaire. Lorsqu'on utilise un arbre tombé comme abri, il faut s'assurer que l'arbre est stable et qu'il ne tombera pas davantage. De plus, il faut faire attention aux autres arbres qui pourraient tomber dans les environs. Les conifères sont les meilleurs arbres à cette fin car leurs branches sont denses. Les branches peuvent être tissées à des fins de protection.



Nota. Tiré du livre The SAS Survival Handbook (p. 337), par John Wiseman, (1999), London, Angleterre, HarperCollins Publishers.

Figure 2 Abri dans un arbre tombé

CONFIRMATION DU POINT D'ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS :

Q1. Nommer deux types d'abris naturels.

Q2. Lorsqu'on prépare un feu à l'intérieur d'une caverne, de quoi doit-on tenir compte?

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

RÉPONSES ANTICIPÉES :

R1. Une caverne et des arbres tombés.

R2. Il faut faire le feu vers l'arrière de la caverne pour que la fumée puisse s'échapper par l'ouverture.

Point d'enseignement 3 **Décrire les abris improvisés.**

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif



Avant d'enseigner la leçon, l'instructeur doit s'assurer qu'un abri en A et un abri en appentis se trouvent sur place; ils pourront servir d'aides visuelles pour la classe. Les directives sur la façon de monter correctement les abris énumérés ci-dessous sont fournies à l'annexe A.

ABRIS IMPROVISÉS

On utilise des abris improvisés lorsqu'on a besoin d'une protection immédiate contre les intempéries. Ces abris peuvent être construits rapidement à partir de matériel divers. L'abri en A et l'abri en appentis sont deux types d'abris improvisés qui offrent une protection très efficace contre les intempéries. L'abri en A est un abri de style houchie.

ABRI EN A

Un abri en A est un abri simple que l'on peut construire avec un tapis de sol ou un poncho imperméable. Le tapis de sol ou le poncho peuvent être attachés à deux piquets de bois avec de la ficelle ou des racines trouvées sur le site. La construction de cet abri sera décrite de façon plus détaillée dans une leçon ultérieure.



Nota. Tiré du livre The SAS Survival Handbook (p. 337), par John Wiseman, (1999), London, Angleterre, HarperCollins Publishers.

Figure 3 Abri en A

ABRI EN APPENTIS

On construit un abri en appentis en utilisant une traverse horizontale entre deux arbres, ainsi qu'un panneau de branches ou d'arbrisseaux utilisé comme toit.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Nota. Tiré du livre The SAS Survival Handbook (p. 337), par John Wiseman, (1999), London, Angleterre, HarperCollins Publishers.

Figure 4 Abri en appentis

CONFIRMATION DU POINT D'ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS :

Q1. Dans quelles circonstances est-il important d'utiliser des abris improvisés?

Q2. Quel matériel doit-on utiliser pour construire un abri en A?

Q3. Quels sont les principales composantes d'un abri en appentis?

RÉPONSES ANTICIPÉES :

R1. Lorsque des abris permanents ne sont pas disponibles. Dans les situations où une protection immédiate contre les intempéries est nécessaire.

R2. Un tapis de sol ou un poncho imperméable et de la ficelle ou des racines.

R3. Un abri en appentis est composé d'une traverse horizontale placée entre deux arbres, et d'un panneau de branches ou d'arbrisseaux utilisé comme toit.

Point d'enseignement 4 **Décrire les types de tentes.**

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

TYPES DE TENTES

Les tentes constituent un type permanent d'abri qui permet de se protéger contre les intempéries.



L'instructeur est encouragé à mettre l'accent sur les types de tentes ci-dessous, en fonction de ceux qui sont disponibles pour l'escadron pendant cet exercice. Lorsqu'il prépare les types de tentes indiqués ci-dessous comme aides visuelles, l'instructeur est encouragé à se reporter à l'annexe A pour obtenir les directives appropriées.

TENTE ARCTIQUE

Une tente arctique peut abriter adéquatement jusqu'à dix personnes. Elle est composée d'un poteau central qui traverse le toit de la tente. La tente est ensuite retenue par des piquets à tous les coins et tendue pour que l'espace intérieur soit optimal.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

TENTE MODULAIRE

La tente modulaire sert souvent de dortoir ou de salle de classe pour un grand nombre de personnes. Elle permet aussi de faire de l'ombre pendant les journées chaudes. Elle est montée par sections au moyen d'une combinaison de structures métalliques et de bâches.

TENTE COMMERCIALE

Les tentes commerciales constituent un troisième type de tente pouvant servir pour les dortoirs. Leur forme et leur grandeur peuvent varier; elles ont été conçues pour loger entre une et dix personnes.

CONFIRMATION DU POINT D'ENSEIGNEMENT 4

QUESTIONS :

Q1. Combien de personnes peuvent être à l'abri dans une tente arctique?

Q2. À quoi servent les tentes modulaires?

RÉPONSES ANTICIPÉES :

R1. Elle est composée d'un poteau central qui traverse le toit de la tente. La tente est ensuite retenue par des piquets à tous les coins et tendue pour que l'espace intérieur soit optimal.

R2. Une tente modulaire peut servir de dortoir ou de salle de classe; elle peut aussi faire de l'ombre pendant les journées chaudes.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

Tous les cadets doivent aider à construire les divers abris pendant l'exercice de survie pour équipage de vol. La présente leçon mène à la construction d'un abri en A; aucune activité de confirmation de fin de leçon officielle ne sera menée. L'instructeur doit poser des questions au groupe pour confirmer que l'information présentée dans cet OCOM a été comprise.

QUESTIONS :

Q1. De quels types de facteurs doit-on se souvenir lorsqu'on choisit un site?

Q2. Dans quelles circonstances convient-il d'utiliser des abris naturels?

Q3. Quels sont les deux types d'abris improvisés?

Q4. Quels sont les trois types de tentes?

RÉPONSES ANTICIPÉES :

R1. Il faut considérer, entre autres, les conditions du terrain, de l'eau, des animaux et des insectes, en plus de toute autre considération.

R2. Dans une situation où les ressources disponibles sont limitées.

R3. Un abri en A et un abri en appentis.

R4. Les tentes arctiques, les tentes modulaires et les tentes commerciales.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

Aucun.

MÉTHODE D'ÉVALUATION

Aucune.

OBSERVATIONS FINALES

La construction d'un abri est un élément clé d'un modèle de survie efficace. Dans une situation de survie, il est extrêmement important de se protéger contre les intempéries, les animaux sauvages et les insectes. Il sera très utile à une personne qui se trouve dans une telle situation de connaître la méthode de sélection d'un site et comment construire un abri.

COMMENTAIRES/REMARQUES POUR L'INSTRUCTEUR

Tous les abris mentionnés devraient être montés avant le début de la leçon.

Suivre les directives qui se trouvent dans l'OAIC 11-08 (Protection et gérance de l'environnement) durant cette leçon.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A3-009 A-CR-CCP-107/PT-002. Directeur – Cadets 3 (1979). *Cadets royaux de l'armée canadienne – Programme d'instruction – Initiation pratique à l'entraînement d'hiver* Ottawa, Ontario : Ministère de la Défense nationale.

A3-012 B-GG-302-002/FP-001 DDAT. (1982). *Entraînement fondamental aux opérations par temps froid*. Ottawa, Ontario : Ministère de la Défense nationale.

C3-002 ISBN 0-00-653140-7 Wiseman, J. (1999). *The SAS survival handbook*. Hammersmith, Londres, HarperCollins Publishers.

C3-003 ISBN 1-896713-00-9 Tawrell, P. (1996). *Camping and wilderness survival: The ultimate outdoors book*. Green Valley, Ontario, Auteur.

C3-004 ISBN 1-85227-866-8 Davies, B. (1999). *SAS encyclopedia of survival*. Londres, Angleterre, Virgin Publications.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

MONTER UN ABRI EN A

1. Sélectionner un terrain plat ayant un bon drainage.

2. S’assurer que l’endroit est exempt de dangers (p. ex., branches qui pendent et qui peuvent tomber, trop près de la chaussée, etc.).

3. Fermer les deux moitiés ensemble, à l'aide de la fermeture à glissière, en s’assurant que le rabat la recouvre.

4. Fixer la corde aux œillets qui se trouvent aux deux extrémités, près de la fermeture à glissière fermée.

5. Suspendre les deux extrémités à des arbres ou autres objets, de façon à ce que le centre soit environ à la hauteur de la taille.

6. Étendre les côtés et les fixer à l’aide de bâtons.

7. Attacher la corde dans les deux œillets centraux qui se trouvent de chaque côté et attacher la corde afin de tirer le côté et donner plus d’espace à l’intérieur.

8. Si possible, creuser une tranchée de drainage des deux côtés.



Figure A-1 Abri en A

ABRI EN APPENTIS

1. Pour construire un appentis, trouver deux arbres. Le sol entre ces deux arbres doit être ferme et nivelé. Les arbres seront les montants. La distance entre ces deux arbres constituera l’ouverture de l’abri en appentis.

2. Ensuite, trouver le faîtage. Il doit s'agir d'un « mat » suffisamment large, soit environ la taille d’un poing, et doit être assez long pour aller d’un montant à l’autre.

3. Le faîtage doit être placé derrière les montants, pour une personne qui fait face à l’entrée de l’abri en appentis. Les encoches naturelles dans les montants peuvent être idéales pour retenir le faîtage. S'il n'y en a pas, lier le faîtage aux montants à l’aide d’épissures en plat. (Ce peut être une bonne idée de lier le faîtage même sur les encoches naturelles pour s’assurer que le poteau est solide.) Après que l'épissure carrée est complétée, le faîtage devrait être fixe. En fait, les personnes qui utiliseront l’abri doivent pouvoir s’asseoir dessus sans qu'il ne bouge.

4. La hauteur du faîtage devrait être celle de la taille de la personne la plus grande du groupe qui y demeurera. Ainsi, l'ouverture de l'abri sera relativement basse, ce qui aidera à conserver la chaleur à l'intérieur de l'abri. Pour un appentis abritant une personne, le faîtage doit être placé plus bas, à mi-cuisse.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

5. Trouver environ 8 poteaux d'environ 5 à 7 cm de diamètre. Ils serviront de charpente pour les poteaux de l'abri en appentis et on les appellera les longerons. On les attachera au faîtage avec des épissures en plat, et ils iront du faîtage au sol. Les écarter également, en allant d'un montant à l'autre.

6. Le nombre de personnes qui utiliseront l'abri en appentis et la grandeur de celles-ci déterminent la longueur des longerons. Pour un groupe, les longerons doivent être légèrement plus longs que la grandeur de la personne la plus grande. Si un abri est construit pour une personne, les longerons doivent être environ de la même hauteur que la poitrine de cette personne.

7. Trouver environ 8 petits poteaux flexibles qui s'installeront horizontalement sur les longerons. On appellera ces poteaux les côtes. La longueur de ces poteaux doit être la même que la distance entre les deux longerons les plus près des montants. Ces côtes doivent être tissées à l'horizontale dans les longerons. S'il est impossible de trouver des côtes assez longues, plusieurs petites peuvent être utilisées. Tisser les plus petites côtes aussi loin que possible de bout en bout et recommencer à l'extrémité avec un autre morceau.

8. Trouver un poteau d'environ la même épaisseur que le faîtage et l'étaler par-dessus le bas des côtes. Ce sera le rondin de pied. Placer les poteaux verticaux entre le sol et les longerons, sur les côtés les plus éloignés de l'abri en appentis. Il n'est pas nécessaire de les entrelacer sur les longerons. Ils doivent être assez haut pour se rendre du sol au longeron et étant donné que les longerons sont en pente, les poteaux verticaux devront être de longueurs variées.

9. Placer les branches en mettant les tiges vers le faîtage et le dessus de la branche vers le haut (le côté brillant).

10. Faire une rangée tout le long du bas avec les branches bien serrées ensemble.

11. Pour la prochaine couche, placer les branches dans la première couche, encore une fois avec le dessus des branches vers le haut.

12. Répéter l'étape 12 jusqu'à ce que vous atteigniez le faîtage et que les branches qui couvrent l'appentis ressemblent à des bardeaux qui couvrent un toit. Tisser les tiges ayant plus de branches dans les couches qui couvrent maintenant l'appentis. Ces couches doivent être assez épaisses pour être imperméables, on suggère environ 15 cm.

13. Pour les côtés de l'appentis, les branches peuvent être placées tel qu'il est décrit dans les étapes ci-dessus jusqu'à atteindre le sol.

14. Si un feu a été construit, étendre les branches environ un pied vers le bas à l'avant de l'appentis pour se protéger de la pluie ou du vent, mais laisser entrer la chaleur du feu.

15. Les branches peuvent aussi être utilisées pour couvrir une partie de l'avant de la façon décrite ci-dessus s'il n'y a pas de feu. Laisser simplement une ouverture comme porte au cas où l'on aurait besoin de sortir rapidement.

TENTES COMMERCIALES

Les tentes commerciales sont de formes et de tailles diverses; elles se dressent donc de différentes façons. Les utilisateurs doivent lire les livrets d'information fournis avec la tente utilisée pour savoir comment la dresser.

ASSEMBLAGE ET MONTAGE DE LA TENTE ARCTIQUE

1. Étaler la partie extérieure de la tente, l'apex au centre et les panneaux vers l'extérieur, avec l'intérieur face vers le haut et la fermeture à glissière de la porte fermée.

2. Étaler la doublure de la tente intérieure sur la tente extérieure, en plaçant l'intérieur face vers le haut.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

3. Fixer les boutons en bâtonnet supérieur et inférieur du tuyau de poêle. Si les ouvertures pour le tuyau de poêle des doublures intérieure et extérieure sont alignées, et les boutons en bâtonnet inférieur et supérieur sont fixés, les parties intérieure et extérieure sont positionnées adéquatement.

4. Fixer les boutons en bâtonnet qui restent. Utiliser les coins de la tente comme points de vérification pour s'assurer qu'aucun bouton en bâtonnet n'est manqué. Continuer jusqu'à ce que tous les boutons en bâtonnet soient passés dans les œillets de la doublure intérieure.

5. Enfiler la corde de séchage longue ou inférieure dans les dispositifs de retenue des cordes de séchage. Pour insérer les dispositifs de retenue dans les fentes de la doublure intérieure, palper à travers la doublure au sommet ou au centre de la porte, suivre la couture sur le panneau de la tente extérieure et lorsque les dispositifs de retenue sont atteints, les insérer dans la fente de la couture de la doublure et enfiler la corde de séchage. Il y a un dispositif de retenue sur chaque couture. Il y a donc 10 dispositifs de retenue pour les cordes de séchage inférieures.

6. Enfiler la corde de séchage courte ou supérieure. Encore une fois, commencer à la couture de la porte et effectuer le même exercice que pour la corde de séchage inférieure. Il y aura un dispositif de retenue de chaque côté de celle-ci et ensuite une aux deux coutures. Il y a donc six dispositifs de retenue de corde de séchage en haut.

7. Insérer le piquet du poteau de tente dans l'apex des tentes intérieure et extérieure et attacher les trois solidement.

8. Fixer les cinq piquets d'ancrage inférieur. Pour ce faire, passer une corde dans les œillets de la paroi inférieure des tentes intérieure et extérieure en attachant les piquets à l'extérieur.

9. Attacher les cordes de hauban aux œillets sur la tente extérieure. Pour ce faire, enfiler les cordes de hauban dans un des trous du passeur, ensuite dans la boucle de la corde de hauban de la tente, et de nouveau par le trou extérieur du passeur. Faire un nœud en huit (8) à cette extrémité de la corde de hauban pour éviter qu'elle glisse et sorte du trou du passeur. L'autre extrémité de la corde de hauban est enfilée dans l'œillet du piquet de corde et empêchée de sortir du piquet grâce à un nœud coulant. Cette manière d'attacher les cordes de hauban doit être utilisée car la corde gèlera invariablement dans le trou du piquet et l'inverse de la procédure ci-dessus empêchera le serrage des cordes de hauban. De plus, lorsque le sol est trop dur ou la neige trop molle et profonde, les piquets peuvent être fixés en enroulant la corde de hauban plusieurs fois au centre du piquet et en faisant geler le piquet dans la neige ou en mettant une grosse roche ou bûche sur le piquet.

10. Fixer les cinq cordes de hauban supérieur de la même façon.

11. La tente est maintenant assemblée et prête à être utilisée, cependant lorsque la tente est montée et que les portes sont ouvertes, il arrive souvent que les fermetures à glissière soient défaites. Pour éviter cette situation, fermer la fermeture à glissière et coudre les glissières de la fermeture ensemble près du haut de la porte. Cette couture servira de bloqueur, ce qui empêchera la fermeture à glissière éclair de se détacher. Effectuer ces coutures pour les fermetures à glissière des deux tentes.

12. La moustiquaire est inutile dans les températures froides et doit être enroulée et fixée avec les attaches de chaque côté de la porte, vers les coins extérieurs. Rouler et fixer cette moustiquaire seulement après que l'on ait monté la tente. Si cela est fait lorsque la tente est démontée, la tente sera difforme lorsqu'elle sera montée.

13. Pour éviter que les cordes de hauban pendent et s'emmêlent, rouler la corde de hauban autour du piquet de la tente et dans la boucle de corde de hauban. Dans la plupart des cas, les boucles de corde de hauban sont cousues trop loin vers le bas et la boucle n'est pas assez grande pour que le piquet entre dedans. Pour résoudre ce problème, enfiler des petits bouts de corde dans les boucles et attacher par un nœud carré. Ajuster le nœud pour que le piquet rentre bien dedans.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

DÉMONTAGE D'UNE TENTE ARCTIQUE

1. Les membres prennent leurs positions. Une personne est à l'intérieure de la tente, à côté du poteau. Trois personnes sont aux cordes de hauban situées respectivement au-dessus du point d'ancrage gauche, au-dessus du point d'ancrage droit et au-dessus du point d'ancrage arrière. Une personne supervise la procédure et donne des ordres.

2. L'ordre « tirer sur le poteau » est donné.

3. La personne à l'intérieur de la tente tire le bas du poteau vers la porte et baisse la pointe vers l'arrière de la tente. Cette personne défait la partie inférieure ou les télescopes du poteau, selon la sorte de poteau qui est utilisé.

4. Le membre à la corde de hauban arrière attrape l'apex de la tente.

5. La personne au poteau recule vers la porte en transportant les sections et la plaque de base et ferme la fermeture à glissière de la porte.

6. Les deux personnes qui sont aux cordes de hauban de droite et gauche roulent les cordes et les fixent sur la tente. Elles retirent les piquets qui restent, et enroulent les haubans et les fixent à la tente.

7. Les membres tirent la tente vers l'arrière et l'étendent sur le sol.

8. L'ordre de « secouer » est donné. Les membres entourent la tente, secouent la neige, sable, etc. et plient la tente pour l'entreposage.

PLIAGE D'UNE TENTE ARCTIQUE POUR LA RANGER

1. Étendre la tente en mettant la porte vers le haut et dans le centre, les fermetures à glissières fermées.

2. S'assurer qu'il n'y a pas de doubles plis en dessous.

3. Le premier long pli est fait en pliant les ailes vers le centre avec les piquets en ligne de haut en bas.

4. Mettre la tente droite et la rabattre.

5. Plier les rabats à neige le long de la base.

6. Faire le deuxième pli en répétant l'action effectuée pour le premier long pli.

7. Mettre la tente droite et la rabattre.

8. Faire le troisième long pli.

9. Mettre la tente droite et la rabattre.

10. Quatrième long pli – basculer les plis un par-dessus l'autre.

11. Faire le premier pli croisé; replier la base vers le haut du mur.

12. Faire le deuxième pli croisé en pliant l'apex dans la base de la section du poteau en laissant environ 4 pouces de pli libre à la base de la section du poteau pour éviter l'usure et les déchirures.

13. Le troisième pli croisé – mettre les plis un par-dessus l'autre.

14. Insérer dans le sac (la plaque de base et les piquets de rechange sont déjà dans le sac).

15. Placer les deux sections de poteau qui restent dans le sac, le long de la tente.

16. Attacher le haut du sac de tente.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

MONTAGE ET ANCRAGE D'UNE TENTE MODULAIRE

Les étapes principales de montage et d'ancrage d'une tente modulaire sont les suivantes :

1. Étaler les parties du cadre sur le sol et ériger les arceaux (cadre en A), en laissant les montants pliés et placés à distances égales les uns des autres.



Figure A-2 Cadre en A

2. Unir les traverses à chaque arceau aux bords du sommet et du toit en les verrouillant en place.



Figure A-3 Unir les traverses

3. En plaçant habituellement une personne par traverse, soulever un côté du cadre.



Figure A-4 Dresser un côté

4. Avant de lacer les toiles de la tente ensemble, fermer toutes les portes. Lacer les toiles de la tente en les plaçant sur le cadre et en les fixant sur les arceaux.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Figure A-5 Lacer les toiles de la tente



Figure A-6 La moitié de la tente est lacée

5. Soulever l’autre côté du cadre.
6. Fixer les tirants sans mettre de tension et lacer le reste des toiles.
7. À l’aide de courroies, attacher la toile et la doublure aux attaches sur les bords du toit.
8. Aligner les arceaux et ajuster la toile.
9. Soulever la tente complètement.
10. Enfoncer des piquets dans chaque pied de l’extérieur.
11. Mettre une tension sur les tirants.
12. Attacher les toiles du sol à l’aide de sacs de sable ou de terre.
13. Creuser des tranchées de drainage au besoin.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Figure A-7 Tente modulaire

DÉMONTAGE D'UNE TENTE MODULAIRE

1. Défaire les câbles et les ancrages et les retirer si le vent n'est pas trop fort. Sinon, les laisser en place jusqu'à ce que la tente ait été démontée.
2. Retirer la terre ou les sacs de sable qui couvrent le tapis de sol.
3. Défaire les tirants de réglage du bord du toit.
4. Délacer les côtés de la tente et baisser d'un côté.
5. Retirer la doublure attachée au cadre et plier.
6. Baisser l'autre côté de la tente, délacer les pièces de la tente, les retirer du cadre et plier.
7. Démonter le cadre et emballer les pièces.
8. Nettoyer et sécher les pièces au besoin avec un minimum de délais.

PLIER LE CENTRE DE LA TOILE

1. Après avoir retiré la toile du cadre, fermer les fenêtres et les portes.
2. Étirer la toile à l'intérieur d'un bâtiment, sur le sol et sur une surface sèche et propre.
3. Nettoyer la toile et le tapis de sol avec un balai.
4. Plier le tapis de sol vers le centre.
5. Plier la toile sur sa longueur vers le centre du tapis jusqu'à ce que la toile soit longue et mince.
6. Plier la toile dans l'autre direction vers le centre.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Figure A-8 Plier le centre de la toile

PLIER LES MURS EXTÉRIEURS (PORTES)

1. Comme pour la toile centrale, nettoyer la toile et plier le tapis de sol vers l’intérieur.
2. Plier la pointe vers la partie intérieure.
3. Plier la toile vers le centre et l’attacher.



Figure A-9 Plier les murs extérieurs

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-801/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-801-PF-002/A-CR-CCP-801-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.